Каждая задача оценивается в 7 баллов

10.1. Найти все четырёхзначные числа \overline{xyzt} , где все цифры x,y,z,t различны и не равны 0, такие, что сумма всех четырёхзначных чисел, получаемых из \overline{xyzt} всевозможными перестановками цифр, в 10 раз больше числа \overline{xxxx} .

10.2. Найти все решения системы уравнений в действительных числах:

10 класс

$$\begin{cases} x^3 - x + 1 = y^2, \\ y^3 - y + 1 = x^2. \end{cases}$$

- **10.3.** Найти все натуральные числа n такие, что квадрат размера n на n клеток можно разрезать по линиям сетки на одноклеточный квадратик и четыре прямоугольника, все девять размеров сторон которых попарно различны.
- **10.4.** Вне параллелограмма ABCD взята точка M такая, что угол MAB равен углу MCB и оба треугольника MAB и MCB расположены вне параллелограмма ABCD. Доказать, что угол AMB равен углу DMC.
- **10.5.** По кругу записаны 32 числа $a_1, a_2, ..., a_{32}$, каждое из которых равно -1 или 1. За одну операцию каждое число $a_n, n=1,2,...,32$ заменяют на произведение $a_n a_{n+1}$ его и следующего за ним по циклу числа, при этом индексы рассматриваются циклически, $a_{33} = a_1, a_{34} = a_2$ и так далее. Докажите, что для любого начального набора чисел $a_1, a_2, ..., a_{32}$ после некоторого конечного числа операций всегда получится набор из 32 единиц. Найдите наименьшее число N операций такое, что после применения N операций из любого начального набора чисел всегда получится набор из 32 единиц.